



Manual de integração de

**Exame Toxicológico do Motorista Profissional**

## Sumário

1	Layout de integração de Exame Toxicológico do Motorista Profissional .....	3
1.1	Hierarquia dos registos .....	3
1.2	Exame Toxicológico do Motorista Profissional .....	3
1.3	Chave de identificação do relatório de Retorno de Processamento .....	6
2	Layout de integração de Exame Toxicológico do Motorista Profissional – Arquivo XML .....	7

### 1 Layout de integração de Exame Toxicológico do Motorista Profissional

<b>Finalidades do arquivo:</b>	Informação do Exame Toxicológico do Motorista Profissional.
<b>Arquivos de Destino:</b>	S-2221 (Exame Toxicológico do Motorista Profissional);
<b>Prefixo do arquivo:</b>	ETM_
<b>Versão compatível</b>	S-1.2

As comunicações de exame toxicológico do motorista profissional devem ser informadas conforme demonstrado abaixo.

#### 1.1 Hierarquia dos registros

Nível	Descrição	Conteúdo	Obrigatório?
A	Exame Toxicológico do Motorista Profissional	Detalhamento das informações do exame toxicológico do motorista profissional.	Sim

#### 1.2 Exame Toxicológico do Motorista Profissional

<b>Nível Hierárquico:</b>	A					
<b>Conteúdo:</b>	Detalhamento das informações do Exame Toxicológico do Motorista Profissional.					
<b>Nível agrupador:</b>	Não possui.					
<b>Quantidade máxima por nível agrupador:</b>	Não possui.					
<b>Ordenação (crescente):</b>	2 – Finalidade do registro; 3 – Matrícula do colaborador; 4 – Data do Exame;					
#	Nome do campo	Tipo(tamanho)	Obrigatório	Chave	Valores possíveis	Conteúdo
1	Identificação do registro	Alfanumérico(1)	Sim	Sim	A	Deve ser informado o valor fixo "A".
2	Finalidade do registro	Númérico(1)	Sim	Sim	1 – Inclusão; 2 – Retificação; 3 – Exclusão	Indica a finalidade dos dados informados no arquivo.  Se o registro tratar de exclusão, só devem ser informados os

						campos sinalizados como sendo campos chave.
3	CPF do trabalhador	Alfanumérico(11)	Sim	Sim		Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
4	Matrícula do trabalhador	Alfanumérico(30)	Sim	Sim		Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Permitir apenas vínculos com categoria [1XX].
5	Data do Exame	Data	Sim	Sim		Data da realização do exame toxicológico. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
6	CNPJ do laboratório	Numérico(14)	Sim	Não	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame.	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
7	Código do exame toxicológico	Alfanumérico(11)	Sim	Não	Código do exame toxicológico. Deve ser informado no formato	Deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros

					AA999999999,	caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres).
8	Nome do médico	Alfanumérico(70)	Sim	Não	Preencher com o nome do médico.	
9	Número de inscrição do CRM	Alfanumérico(10)	Não	Não		Número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina – CRM. Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior.
10	UF de expedição do CRM	Alfanumérico(2)	Não	Não	Deve ser uma UF válida.	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO. Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior.

### **1.3 Chave de identificação do relatório de Retorno de Processamento**

A chave para identificação do registro do processo no arquivo de relatório de processamento é composta pelos campos 2 (Finalidade do registro), 3 (Matrícula do funcionário) e 4(Data do exame).

Os campos da chave de identificação serão exibidos em tags conforme pode ser visto no exemplo abaixo:

```

<chaveDeIdentificacao>
  <finalidadeDoRegistro></finalidadeDoRegistro>
  <matriculaDoFuncionario></matriculaDoFuncionario>
  <dataDoExame></dataDoExame>
</chaveDeIdentificacao>

```

## 2 Layout de integração de Exame Toxicológico do Motorista Profissional – Arquivo XML

### S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista Profissional

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtToxic	eSocial	2	Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional	1-1	Id	O
ideEvento	evtToxic	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtToxic	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtToxic	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
toxicologico	evtToxic	3	Informações do exame toxicológico do motorista profissional	1-1	dtExame	O

### Registros do evento S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista Profissional

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtToxic	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Exame Toxicológico Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtToxic	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador;

								3 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. vínculos com categoria [1XX].
13	ideVinculo	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	Matricula	ideVinculo	E	C	1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Permitir apenas vínculos com categoria [1XX].
16	toxicologico	evtToxic	G	-	1-1	-	-	Informações do exame médico ocupacional.
17	dtExame	toxicologico	E	D	1	-	-	Data da realização do exame toxicológico. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
18	cnpjLab	toxicologico	E	C	1	014	-	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
19	codSeqExame	toxicologico	E	C	1	011	-	Código do exame toxicológico. Deve ser informado no formato AA999999999, sendo AA o serial do sequencial e 999999999 o número sequencial do exame. Validação: Preenchimento obrigatório, deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres).
20	nmMed	toxicologico	E	C	1	070	-	Preencher com o nome do médico.
21	nrCRM	toxicologico	E	C	0-1	010	-	Número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM. Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior.
22	ufCRM	toxicologico	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em dtExame for no exterior.

### S-3000 - Exclusão de eventos

Tabela de Resumo dos Registros							
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição	
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O	
evtExclusao	eSocial	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O	
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O	
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O	
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O	
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento que será excluído.	0-1	-	O (Se {tpEvento} corresponder a um evento não periódico (S-2190 a S-2399) ou um periódico (S-1200, S-1202 ou S-1210); N (Nos demais casos).	
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.	0-1	-	O(se {tpEvento} corresponder a um evento periódico (S-1200 a S-1298)) N (nos demais casos)	

## Registros do evento S-3000 - Exclusão de eventos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Exclusão Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento. Ex.: S-1200, S-2200, etc.
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab}.
14	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento que será excluído.
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
16	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.
17	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração. Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13º salário) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-1200, S-1202, S-1207, S-1280, S-1300].
18	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) ou apenas o ano (formato AAAA) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior à implementação do eSocial. Somente pode ser informado ano (formato AAAA) se indApuracao = [2].